



~concept book~

宅建免許：兵庫県知事（13）第 3617 号 建設業許可番号：（般一 25）第 407287 号 （一社）兵庫県宅地建物取引業協会 住宅性能保証登録店 建築士事務所登録／第 02A02625 号

△
売
主
▽



吉田建設株式会社

<本 社> 明石市小久保町 1 丁目 5 番の 1 (吉田建設ビル 1 階)

Tel 078-928-2201

<http://www.yoshidakensetsu.jp/>

吉田建設

検索



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション

VP20シリーズ(木目・鏡面)



アルペロ
ブラック
[PV]



アルペロ
ホワイト
[PF]

VE20シリーズ(木目)



ダーク柄
[ET]



ミディアム柄
[EJ]



ライト柄
[EN]



ホワイト柄
[EU]

VL20シリーズ(単色・鏡面)



ブラウン
[LM]



ネイビー
[LG]



ファインレッド
[LD]



オレンジ
[LE]



オリーブ
グリーン
[LZ]



ベージュ
[LB]



ビューティ
ホワイト
[LW]

取っ手

フロアユニット

取っ手は2タイプから選べます。



アルミライン(LCA)



ハンドル(HDA)
手掛けタイプの
取っ手です

ウォールユニット



取っ手なし
(手掛け仕様)

フロアユニット

■スライドタイプ



静かに閉まるソフトクローリング機構。



深型のフロアストックカーには調味料やバックを立てて収納できます。

レンジフード



スマートフードII
シルバー色・上幕板シルバー・常時換気・LED照明付。



圧迫感のない すっきりとしたスクエアなフォルム。LEDで省エネ性を、底面フラップ設計でおそうじ性を追求しました。

調理機器



LESW33N3WA
ガラストップガスコンロ
両面焼グリル



ガラストッププレート
お手入れが簡単で美しく耐久性に優れた
結晶化ガラス仕様です。

シンク



スキマレスシンク
クリアRタイプ
クリアホワイト



縦き目がないアール形状で、汚れてもさっと拭くだけできれいになります。



クリアオレンジ クリアピーチ クリアピンク
クリアグリーン クリアグレイ クリアホワイト
カラーバリエーション

水栓金具



グースネック水栓(ハンドシャワー)
排水空間を広く使えます。ヘッドを約30センチ引き出し可能。



ソフトファイバーシャワー
水ハネを抑え、きめ細かく勢いのあるシャワー。

カウンター



人造大理石
ネオペブルホワイト

仕様・特長



キッチンボード(3mm厚)
ネオナIPPON柄
ホワイト(YS)



フルオープン食器洗い乾燥機
ハイパワー除菌でガンコな汚れもすばやく溶かす、浅型タイプです。



浄水器専用水栓

毎日使い続けるものだからこそ、
美しさや居心地の良さにこだわりたい。そんな思いから
素材やデザインにこだわったキッチンが生まれました。



お客様の快適な毎日と暮らす トクラスキッチン “Bb”



プランイメージ



扉シリーズ・扉色

Kシリーズ

- 色未定
- 色未定
- シュガーホワイト
- パールイエロー
- マンダリンオレンジ
- ベビーピンク
- グラスグリーン
- ストロベリーレッド

Hシリーズ

- 色未定
- 色未定
- カムホワイト
- カムブラック
- カムブルー

取手種類



キッチンパネル



I 型タイプ 間口 2550 mm

1 汚れ、キズ、衝撃、熱に強く、気兼ねなく使える トクラスの人造大理石



汚れにつよい 汚れが染み込みにくいので、毎日のお手入れは水拭きだけでOK。

キズにつよい 万がースリキズがついても、ナイロンタオルで簡単に元通り。

衝撃につよい 缶などをうっかり落としても大丈夫。割れにくい素材です。

熱につよい 350度のフライパンを10分間放置しても、割れたり変色したりしない素材。

2 隙間のない、なめらか一体型シンク



3 明るく、私らしい空間へ



カウンター色



シンク種類・シンク色

■G2シンク □H2シンク

- 色未定
- 色未定
- イエロー
- マンゴーオレンジ
- ライムグリーン
- カフェベージュ
- ホワイト
- グレー
- ビーチピンク

食器洗浄乾燥機



シンクスペース



コンロスペース



ガスコンロ



水栓金具



浄水器



レンジフード



ショックアブソーバー



間口/奥行き/高さ
255cm/65cm/85cm



キッチンパネル(CAボード)
ホワイトクラウド(DA)



フラットスリムレンジフード(銅板)
90cm/シルバー
ZRS90ABM14FS(R/L)-E



ガラストップコンロ(3口/60cm)
フェイス:シルバー/トップ:ブラック/グリル:水無両面
ZGGZK6A14DSK-E



シャワーホース付水栓
ZZKMS031TCL-E

rakueru

ラクエラ



キッチン家具、と考える。
Nature Furniture rakueru



自然のやさしい風合いを
身近に感じて暮らす。



サイレントレール

スムーズで静かな引出しがキッチンワークをより快適にします。



シンク前収納

包丁差し(ロック付き)、まな板、ふきん、ラップなどが収納できます。



アクリルシンク(ホワイト)

シンプルなスクエア形状のシンクです。
W71.1×D44.9×H19.2cm(AIY)



アクリルストーンワークトップ(シガーホワイト)

熱に強く、やわらかな質感が魅力です。




食器洗い乾燥機

シルバーフェイス/パネルタイプ
ZWPP45R14LDS-E

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| ■扉カラー グランド シリーズ | OPERA オペラ クリスタル UVコート(鏡面) | <input type="checkbox"/> | オペラ ホワイト (E6Q) | <input type="checkbox"/> | オペラ リーフ (E6S) | <input type="checkbox"/> | オペラ ハニー (E6V) | <input type="checkbox"/> | オペラ レッド (E6W) | <input type="checkbox"/> | オペラ チェリー (E6X) | <input type="checkbox"/> | オペラ ココア (E6Y) | <input type="checkbox"/> |
| | GLACERWOOD グラセウッド 鏡面木目 | <input checked="" type="checkbox"/> | グラセウッド ホワイト (E7X) | <input type="checkbox"/> | グラセウッド ミディアム (E7Y) | <input type="checkbox"/> | グラセウッド ブラウン (E7W) | <input type="checkbox"/> | グラセウッド ダーク (E7Z) | <input type="checkbox"/> | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| TORTE トルテ クリスタル UVコート(鏡面) | <input type="checkbox"/> | トルテ ホワイト (E8Q) | <input type="checkbox"/> | トルテ ベージュ (E8A) | <input type="checkbox"/> | トルテ ローズ (E8U) | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | グラセストーン ホワイト (E7Q) | <input type="checkbox"/> | グラセストーン ローズ (E7U) | <input type="checkbox"/> | グラセストーン アクア (E7S) | <input type="checkbox"/> |



ライン取手 ロングバー取手

※画像はイメージです。印刷の都合上、製品の色彩などが実際とは多少異なる場合があります。

新しい幸せを、わかすこと。



recipia

システムキッチン
レシピア

I型 2550mm(奥行650mm)



※画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。 ※カラー未定の場合は、参考カラーとして表示しております。仕様は、予告なく変更する場合がございます。

Color Coordinates ■ …お客さまご選定カラー

扉 [グループ2]

ホワイトノーチェ ブラウンノーチェ ホワイトエルク ソフトチェリー ミディアムナット ダークオーク レイヤーホワイト レイヤーグリーン レイヤーワイン レイヤーブラウン

パールオレンジ パールピンク パールラベンダー パールブルーマリン ピュアホワイト ピュアブラック ピュアモープ

ライン取手 ロングスクエア取手

ワークトップ [アクリード アレストシリーズ]

アレストホワイト アレストナチュラル

シンク [アクリードEXシリーズ]

ホワイト ナチュラル グレー

キッチンパネル

パールホワイト クールホワイト クールベージュ フローラホワイトS カラーラホワイトS

収納/フットスペースプラン

アイテムごとに細かく収納できて足元スペースも有効活用できる基本形。



目的別に分類しやすいキャビネット。下段には、使用頻度の低いものを収納。コンロキャビネット中段には「早わざポケット」のオプション追加も可能。



人工大理石 アクリード EX シンク

水のたまりやヌメリを防いで、いつでも清潔に。



水がたまりにくいように勾配をつけた底面、シンプルで掃除しやすいシンクトレーなど、キレイを保つ工夫がいっぱい。



ハードコート仕上げ

傷つきにくく、汚れても拭き取りやすい「ハードコート仕上げ」の引き出し底面。



ベースキャビネットの引き出し底面は、醤油や油をこぼしてもなじみにくく、お掃除ラクラクの「ハードコート仕上げ」を採用。腐食やサビの心配もありません。

ノーリツだけのうれしい機能

食器洗い乾燥機「ソフト排気」タイプ

ソフト排気でお子さまにも配慮 乾燥専用ヒーターで乾燥機のイヤなニオイがしません。



乾燥専用ヒーター



シンク

アクリード EXシンク(W740)
●シンクトレー付き

水栓

引き出しシャワー水栓(メッキ)
KM5021JTNO
プッシュ式でストレート、シャワーに切替

水栓

浄水器
AWJ401SY2 (NR)
シンク下設置カートリッジで交換は 年1回

食器洗い乾燥機

ソフト排気タイプ
EW-45R1S-N
ソフト排気でお子様にも配慮 乾燥専用ヒーターでイヤなニオイがしない

コンロ

別途手配品

レンジフード

スリム型レンジフード
コンロ連動機能付
フィルターレス・ワンタッチ脱着ファン

ベースキャビネット

ソフトクローズ仕様
スライドタイプ
閉まる時の衝撃を和らげ、静かに確実に閉まります。



動画を
チェック!




※上記画像はCGIによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

空気の泡を含んだシャワーで、
肌の皮脂汚れまで、きれいに。

機能美を追求。洗練されたシンプルなデザイン。

エステケアシャワー

①エステケアシャワーの皮脂汚れ洗浄メカニズム



シャワーを持ったまま
水を出し止め
しやすいボタン。

パナソニック バスルーム
Oflora
オフローラ

美しい人は、バスルームから生まれる。
なにげない入浴の時間を、美しくなる時間へ。
心身をゆるめて汚れを落とす。疲れを忘れ、癒れていく時間。耐久性及び使い勝手、お手入れのしやすさなどの
基本的性能はもちろん、美観と健康のための機能と空間を備えました。

浴槽

アクアマール浴槽(保温2)



エスライン浴槽



カラーラホワイト カラーラグレー カラーラベージュ




ライトホワイト ライトベージュ ライトローズ

床

スミビカフロア 単色 乾きやすい、滑りにくい。お掃除しやすい。

壁の隅に目地がないので、汚れが落としやすい。
目地が同方向に揃ったグリッドパターンは、拭き掃除もラクラク。



単色
スミビカフロアホワイト 単色
スミビカフロアベージュ 単色
スミビカフロアグレー



ささっと排水口
髪の毛が集まりやすい形状。
コーティングなしの樹脂製です。

壁柄



モザイク硝子ブルー柄 モザイク硝子ブラウン柄 モザイク硝子ホワイト柄 モザイク硝子ベージュ柄 硝子石柄 クレマストーン柄 ウォールナット柄 チェリー柄 メープル柄 ダークマープル柄
+バラレルホワイト柄 +バラレルホワイト柄 +グレイスホワイト柄 +グレイスホワイト柄 +グレイスホワイト柄 +グレイスホワイト柄 +グレイスホワイト柄 +グレイスホワイト柄 +グレイスホワイト柄 +グレイスホワイト柄



アンティークブラック柄 アンティークブラウン柄 ドラマホワイト柄 グレーオニック柄 ベージュオニック柄 サニーベージュ柄 エアリーピンク柄 エアリーブルー柄 フラッグ
+バラレルホワイト柄 +バラレルホワイト柄 +バラレルホワイト柄 +バラレルホワイト柄 +バラレルホワイト柄 +バラレルホワイト柄 +バラレルホワイト柄 +バラレルホワイト柄 +グレイスホワイト柄 +グレイスホワイト柄 +グレイスホワイト柄

ミラー



セミワイドミラー

カウンター



ウェーブカウンター



ピュアホワイト ベージュ ライトブラック

洗い場側水栓



スタンダード水栓(樹脂ハンドル)

ドア



2枚折りドア(ホワイト)

天井・照明



フラット天井



フラットラインLED照明
(調色)



仕様・特長



オートルーバー暖房換気乾燥機。風向きを自動で調整してムラなくすばやく暖房。ワイヤレスリモコン付。



握りバー兼用スライドバー Bタイプ (メタル)



収納棚 クリアシェルフ(3段)



タオル掛けB

トクラスバスルーム



✓ Toclas Bathroom
Beaut Libero
ビュート リベロ

M
1616 サイズ

壁色

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| 4面同色パネル | <input type="checkbox"/> 色未定 | <input type="checkbox"/> ストーンホワイト | <input type="checkbox"/> ストーンベージュ | <input checked="" type="checkbox"/> ストーングレー | <input type="checkbox"/> ピンクウェーブ |
| | <input type="checkbox"/> 色未定 | <input type="checkbox"/> グリーンウェーブ | <input type="checkbox"/> シェリーホワイト | <input type="checkbox"/> ホライゾンブラック | <input type="checkbox"/> ホライゾンブラウン |
| | <input type="checkbox"/> 色未定 | <input type="checkbox"/> オリーブホワイト | <input type="checkbox"/> オリーブブラウン | <input type="checkbox"/> グラススタイル | <input type="checkbox"/> シルキーホワイト |
| 周辺パネル | <input type="checkbox"/> 色未定 | <input type="checkbox"/> ストーンホワイト | <input type="checkbox"/> ストーンベージュ | <input type="checkbox"/> ストーングレー | <input type="checkbox"/> シェリーホワイト |
| | <input type="checkbox"/> 色未定 | <input type="checkbox"/> ストーンベージュ | <input type="checkbox"/> ストーングレー | <input type="checkbox"/> ホライゾンブラック | <input type="checkbox"/> ホライゾンブラウン |
| 正面パネル | <input type="checkbox"/> 色未定 | <input type="checkbox"/> ストーンベージュ | <input type="checkbox"/> ストーングレー | <input type="checkbox"/> ホライゾンブラック | <input type="checkbox"/> ホライゾンブラウン |
| | <input type="checkbox"/> 色未定 | <input type="checkbox"/> オリーブホワイト | <input type="checkbox"/> オリーブブラウン | <input type="checkbox"/> グラススタイル | <input type="checkbox"/> サークルレッド |
| | <input type="checkbox"/> 色未定 | <input type="checkbox"/> オリーブブラウン | <input type="checkbox"/> グラススタイル | <input type="checkbox"/> サークルレッド | <input type="checkbox"/> アートブラック |

バスタブ色

スタークグラニット ポップアップ排水栓 ハンドグリップなし

うつくし浴槽
FRPに比べて表面がなめらかで肌ざわりがよく、汚れがつきにくい新素材。耐久性に優れた、いつまでも美しい人工大理石浴槽です。

| | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 色未定 | <input checked="" type="checkbox"/> マカロンホワイト | <input type="checkbox"/> マカロンベージュ |
| <input type="checkbox"/> 色未定 | <input type="checkbox"/> マカロンピンク | <input type="checkbox"/> マカロングリーン |

| | | | |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| エプロン | <input type="checkbox"/> 色未定 | <input type="checkbox"/> オフホワイト | <input checked="" type="checkbox"/> シックグレー |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|--|

| | | | |
|------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| フロア | <input type="checkbox"/> 色未定 | <input type="checkbox"/> オフホワイト | <input checked="" type="checkbox"/> シックグレー |
|------------|------------------------------|---------------------------------|--|

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 入口方向 | <input type="checkbox"/> CR |
|-------------|-----------------------------|

■ リラクゼーション

サウンドシャワー

好きな音楽を聴きながら、リラックス入浴。音浴効果が心まで元気にしてくれます。



セッティングは簡単。お手持ちの音源をつなぐだけ。

大好きなメロディーが、リズムが、サラウンド機能を搭載したスピーカーからふり注ぎ、心まで元気にしてくれます。音量、低音の調節などの操作がお風呂の中のできるリモコン採用で便利です。

エルゴデザインバスタブ

エルゴデザインは人間工学に基づいた体に優しい形です。



多彩な入浴が楽しめる多目的ステップつき

■ お手入れカンタン&安心

カミトリ名人+プラス

シャワーを使った時の水流で、フロアのゴミを渦巻きのように中央に集めます。集まったゴミはそのままトントンとごみ箱へ。しかもアタッチメントはぬめりや臭いを防ぐ抗菌効果を+プラスしています。




スミらく仕上げ

汚れやすいフロアと壁の間の接合部を50mm高い位置にしているので、お手入れが容易です。




うつくしフロア

表面に、皮脂などの油分をはじく撥油成分が含まれた特殊加工を施しています。だからお手入れ簡単。しかも、水切れの良いパターン柄で早く乾かすことができます。



安心のW構造



バスタブの下に防水パンを備え、その間の空気層が保温性に貢献し、また安心の防水性能も高い評価です。

ドア種類



うつくしドア 折戸 ホワイト

天井



フラット天井

照明



ダウンライト2灯(LED)

換気扇



天井付け換気扇

ミラー



ロングミラー(27x95)

洗い場側水栓



一般水栓 (TOTO製)

シャワー



エアインシャワー(TOTO製)

スライドバー



メタルタイプ(握りバー兼用)

収納棚



クリアタイプ

タオル掛け



樹脂ブラケットタイプ

握りバー



メタルタイプ *本数は明細書をご確認ください。

保温仕様



保温浴槽/断熱合わせフタ

風呂フタ



断熱合わせフタ

サウナ



ドライ&ミスト (暖房・乾燥・サウナ) ミストに乾燥機能をプラス。浴室で洗濯物を乾かせます。

音響システム



サウンドシャワー お気に入りの音楽を聴きながらリラックス入浴が楽しめます。

ドライ&ミスト マイクロスチームミストタイプ

※トクラスUBのみ



乾燥・暖房・サウナの3つの機能を実現したリラクゼーション効果の高いバスルームで家族のバスコミュニケーションを広げませんか。


ミストサウナ 通常の入浴に比べ肌の保水量が高まるので**エステ効果があります。**

ミストタイプのサウナは、乾燥した高熱の熱気などの強い刺激がなく、40℃前後のミスト(温湿風)で、本格的に汗が流せ、肌や髪などに優しいサウナです。さらに肌の水分量を増加させるミストサウナ入浴を続けることで、いつの間にか肌のキメが整い肌をなめらかでしっとりさせる美肌効果があることが確認されました。



ミスト暖房 冬の洗い場も足元から暖めるので**いつも春のようです。**

急に裸になって寒い浴室に入るのは、身体の負担。スピーディに浴室を暖められます。空気の流れが自然なため裸の体にとっても気持ちよい暖房です。



ドライ 雨の日や夜の洗濯物は**バスルームで。**



乾いた温風が吹き出す「ドライ」機能付の「ドライ&ミスト」。雨の日や夜間も洗濯物を浴室で乾燥できます。自然乾燥に近いので、デリケートな衣類にも安心感があります。



ミストサウナの効能

美容

約10分程度のミストサウナ入浴でしっかり発汗。毛穴の汚れを洗い流してお肌すっきり。モイスチャー効果でお肌の内部にも水分補給できます。



※当社実測値(条件) 161+H010型で測定 ●外気温5℃ ●浴室:ユニットバス1.25坪 ●通常入浴:ふる温度40℃ 室温14℃ 10分入浴
●ミストサウナ入浴:ミストサウナ運転30分後に10分入浴



ミストサウナ入浴を続けると...


体内の約80%が水分の赤ちゃんの肌は女性の憧れ。しかし水分は年齢を重ねるごとに減少していきます。肌の水分量を増加させるミストサウナ入浴を続けることで、キメが整い、肌をなめらかでしっとりさせる美肌効果があることが確認されました。



健康

ミストサウナ入浴は低温でゆっくり体の芯からすみずみまであたたまるので、入浴後もあたたかさが持続し、湯冷めしにくくなります。

■体のあたたまりの持続性



※大阪ガス実測値(条件) 161+H010型で測定
●外気温5℃ ●浴室:ユニットバス1.25坪
●通常入浴:ふる温度40℃ 室温14℃ 10分入浴
●ミストサウナ入浴:ミストサウナ運転30分後に10分入浴

入浴後20分経過時の人体の皮膚表面温度(サーモビューアで測定)
※室温26℃の部屋で20分安静




リラクセス

ミストサウナ入浴すると心身ともにリラックス。入浴後もリラックスしてゆっくり眠れます。

■お客さまの声

リラックスできるようになった



約75%の人が「リラックスできるようになった」と実感しています。

◎ゆったりリラックスできる、そんな癒し効果



浴室サイズ

1616型



キッチンから、笑顔をつくろう

※画像はイメージです。表示されている色は実物とは異なります。



| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| | 断熱組みフタ (風呂フタフック付き) |
| 人工大理石ストリート浴槽 ポップアップ栓 ハンドクリップなし | 断熱組みフタ(風呂フタフック付き) |
| | |
| 折戸(W800) ホワイト | 樹脂製ヘアキャッチャー |
| | 今回はご選択いただいて ありません |
| ロングカウンター | なし |
| | |
| ワイドミラー ヒーターなし | SWAY手元止水付き壁出しメッキ水栓メタルホ ース |
| | |
| フラット天井/壁付け照明(LED1灯) | 換気乾燥機(24時間対応)100V 物干しバー付 |

システムバスルーム

yuasis

ユアシス

■保温性<まるごと保温>
浴槽全体を保温材で包み込んであるので、あたたかさを逃がしません。

【天井の厚さ】
Max 4cm
【壁の厚さ】
2.5cm
【風呂フタの厚さ】
2.1cm
【浴槽保温材の厚さ】
Max 4cm
【フロア/エプロン】
裏側に保温材

■清掃性<お手入れ簡単ドア>
換気口部分を取り外して丸洗いができます。パッキンもドア内部に納まり、カビが付きにくくなっています。

■安全性<足ピタフロア>
フロア・浴槽底面に独自の足ピタパターンを施しました。フロアが濡れてもすべりにくく、転倒事故を防ぎます。

浴槽カラー(人工大理石浴槽カラー)

- JW:プレシャスホワイト
- JB:プレシャスブラック
- JA:グロスアクア
- JP:グロスピンク


フロアカラー

- C:シックグレー
- L:ライトグレー

壁カラー


- AKW:アクセント
ラインホワイト
- AKV:アクセント
グライドベージュ
- AKG:アクセント
ノーブルグレー
- ASB:アクセント
サージボルドー
- ASN:アクセント
サージネイビー
- ASA:アクセント
シェーンアクア
- ASP:アクセント
シェーンピンク
- ARD:アクセント
リリーフオーク
ダーク
- ARM:アクセント
リリーフオーク
ミディアム
- ARN:アクセント
リリーフオーク
ナチュラル
- ARW:アクセント
リリーフオーク
ホワイト
- ASG:アクセント
サージグリーン

アクセントカラー




周辺パネル
(ドットホワイトマット)

ドア位置



CL



※カラー未定の場合は、参考カラーとして表示しております。
 ※写真はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。仕様は、予告なく変更する場合がございます。

Color Coordinates

…お客さまご選定カラー

※場合によっては組み合わせできないカラーがございます。

壁のデザイン アートウォール

- 全面アートウォール
- 水栓側ワンポイントワンポイントアートウォール
- 浴槽側ワンポイントワンポイントアートウォール

壁のデザイン セレクトウォール

- 水栓側ワンポイントワンポイントセレクトウォール
- 水栓側ワンポイントベースセレクトウォール
- 浴槽側ワンポイントワンポイントセレクトウォール
- 浴槽側ワンポイントベースセレクトウォール
- 全面同色セレクトウォール

壁のグレード グレード4 (鏡面アートウォール・鏡面セレクトウォール)

- 全面アートウォール メッサリーニ
- 全面アートウォール スプリングブライド
- 全面アートウォール 富士山系
- 全面アートウォール SO-SUJ 素肌
- 全面アートウォール SO-SUJ つくも
- 全面アートウォール 森のささやき
- 全面アートウォール ブルーパラオ
- 全面アートウォール 菊尽くし 移ろい
- 全面アートウォール SO-SUJ 濃羽色
- 全面アートウォール SO-SUJ いろいろ
- ワンポイントアートウォール ディザイアブラック
- ワンポイントアートウォール 水無月そらいろ
- ワンポイントアートウォール 水無月うすべに
- ワンポイントアートウォール ハッピーピンクフルーツ
- ワンポイントアートウォール ハッピーグリーンフルーツ
- ワンポイントアートウォール スパフローザ
- ワンポイントアートウォール シャークストーン
- ワンポイントアートウォール SO-SUJ 素肌
- ワンポイントアートウォール SO-SUJ つくも
- ワンポイントアートウォール SO-SUJ いろいろ
- ワンポイントアートウォール SO-SUJ 濃羽色
- ティンバーブロック スモーク
- ティンバーブロック ブラウン
- ヴィンテージオーク チャコール
- トラバーチン
- ユーロクレマ ブラック
- ユーロクレマ ブラウン
- ユーロクレマ ページュ
- ユーロクレマ ホワイト
- ライムストーン
- メープル
- アラベスカ ホワイト
- ジョファブリック エデン
- ジョファブリック ホルダー
- ジョファブリック ミコノス
- ロココ セイロン
- ロココ ダージリン
- ロココ ミルク
- クリアウェイブ アクア
- クリアウェイブ ピンク
- クリアウェイブ ホワイト
- ミストラル キウイ
- ミストラル アンズ
- ミストラル ライチ

おそうじかんたんクリーン仕様

クリーン機能搭載でおそうじラクラク。

【おそうじ浴槽】
リモコンのスイッチを押すだけで、浴槽内のすみずみまでお湯と洗剤を届かせるしっかり洗浄機能を搭載。気になる湯アカを抑えていつも清潔に保ちます。入浴直後の洗浄がオススメです。

【クリーン壁】
壁の表面には1枚1枚丹念にアクリルでコーティングを施し、表面硬度と清掃性を高めました。すり傷にも強く、キレイな状態が長持ちします。

【クリーン排水口】
汚れにくい素材と、捕集部に髪の毛やゴミがしっかりとまる形状のヘアキャッチャーを採用。大型の取っ手を持ってひっくり返すだけで、おそうじがラクラクです。

【クリーン床】
汚れがたまりやすい溝部分をなめらかな形状にしました。スポンジが入りやすく、汚れのふき取りやすさもアップ。

浴槽【人工大理石クリーン浴槽】

- ストーンベージュ
- ストーンシックブラウン
- ストーンブラック
- スーパーホワイト
- シャインピンク
- シャイングリーン

床【FRP床(単色)】

- ホワイト
- ライトグレー
- ブラック

ストレートカウンター

- ホワイト
- ページュ
- ブラック

ミキシングシャワー水栓(メッキ)

■ 本体：クロームメッキ

エプロン

- ホワイト
- ページュ
- ブラック

ワンポイントアートウォール

壁に一枚の絵画を描いたような印象的なウォール。

壁の一面をまるごとキャンバスにして描かれた、大きな絵を想わせるワンポイントアートウォール。空間に心地よいアクセントを与えます。

ワンポイントアートウォールは、1つの壁面全体を使ってデザインパターンを表現。水栓側の壁と浴槽側の壁が選べます。

ポイント壁:水無月 そらいろ
周囲壁:専用開閉壁

スクエアバス

シンプルなフォルムに心地よさを凝縮。ゆったりくつろげる「スクエアバス」

- 1 頭までゆったりあずけられるハイバックデザイン
- 2 背中にフィットするカーブ
- 3 緊張感がほぐれる広々浴槽

満水容量:300ℓ

ドア位置

- ドア位置A (Rタイプ)

シャワー水栓

- ミキシングシャワー 水栓 (メッキ)BHB126/A00

シャワーヘッド

- ノーマルシャワー(クロームL)/シルバーホース

シャワースライドバー

- スライドバー(クローム)(握りバー兼用)

鏡

- フルミラー収納対応用

収納

- ワイヤー収納網(2段)

天井

- ハーフドーム 天井 (断熱仕様)

ドア

- 18mm段差
- 18mm段差折り戸800 ホワイト

照明

- ハイスクエア照明2灯(LED)

浴槽保温

- 保温浴槽あり

ふろふた

- 2枚ふた スクエアバス 用

循環アダプター

- 循環アダプターあり

浴槽排水栓

- 自動排水栓
- 「ふる洗浄」ボタンを押す
- 洗剤を噴射
- 浴槽の栓が自動で開き排水
- お湯で予備洗浄
- お湯で汚れをすすぎ落とす
- 洗浄完了

タオル掛け

- 350 (ホワイト)

おそうじ浴槽

おそうじ浴槽

洗浄ノズルからお湯と洗剤を勢いよく噴出して汚れや湯アカを落とします。

- 自動排水栓
- 洗浄リモコン



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄




ホワイトオーク柄

水栓



マルチシングルレバーシャワー (カチット水栓)



お湯と水の境目を「カチッ」の音でお知らせし、お湯のムダを省きます。

本体キャビネット



引出しタイプ (画像は幅900サイズ)

カウンター

使いやすい、お手入れもラクなデザイン



(画像は幅900mm)

水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの隙間がない排水口。ゴミを取り除きやすいヘアキャッチャー。

扉柄バリエーション

扉柄A



スモークオーク柄 ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄
メイプル柄 ホワイトオーク柄 ホワイト(鏡面) ピンク(鏡面)

扉柄C



ホワイト

扉柄B



ダーク柄 ライト柄 アルベロブラック アルベロホワイト

*扉柄A/B/Cは価格が変わります。

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー 『くもりシャット!』


電気代ゼロで、全面クリア。新感覚のミラーです。鏡の表面に、吸水性・親水性のある膜をコーティング。狭い部分しか効果のなかった従来品(ヒーター)に対し、全面がくもりにくいので、お風呂上がりも鏡はいつもクリア。電気代もかからないので経済的です。



※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



3面鏡 ツインラインLED照明 ミドルパネル



両サイドからの均一な光で、背の高さに関係なく、顔全体を明るく照らします。

トクラスドレッサー

✓ Toclas Dresser
EPOCH
【エポック】

便利な機能にシンプルで使いやすいデザイン。人気の洗面化粧台“エポック”をお届けします。

総間口 **900** mm



※写真はイメージです。実際の仕様とは異なります。

プランイメージ



扉色

Eシリーズ



□色未定



□ソフトオレンジ



□ソフトグリーン



□ソフトホワイト

簡単なお手入れで「キレイ」が続く人造大理石ボウル



毎日、たくさん使う場所。だからボウルの素材にこだわりました。

衝撃に強く割れにくい
細かい傷は磨いて美しく
汚れが染み込みにくい



お手入れ簡単ボウル

ミラーまわりの工夫

上手にエコ 節湯水栓



縦き目なし
ハイバックガード

凸凹のないなめらかな曲線が美しいボウル。水はねしてもお手入が簡単なハイバックガードなので汚れも拭きやすく快適です。



人気の水切り棚

濡れたままの歯ブラシ・コップ・石鹸も安心して収納できます。



※こちらは3面鏡の場合となります。

従来の混合水栓はハンドルが正面の位置でお湯がでていました。正面の位置で水を出す節湯水栓なら、ムダなエネルギーを使いません。



従来品

節湯水栓



湯と水の混合切替時にカチッと音がなります。

水栓



壁出し水栓
水栓の根元は、水も汚れもたまりにくく、衛生的でお掃除もラクラクです。



ハンドシャワー水栓
ホースを引き出せば、ハンドシャワーになり、シャンプーやお掃除にも大活躍。ムダにお湯を使わない節湯水栓。

ミラー



3面鏡タイプ(蛍光灯)



さまざまな工夫で充実の収納機能。



トレーは高さの調節が可能です。取り外して洗うことができます。



石けんや歯ブラシも収納。湿気のこもらない通気棚。



便利な内部コンセント




ステンレス製の網棚は簡単に取り外して洗えます。

取手



バー取手

カウンター



ハイバックガード
カビやヌメリの原因となる汚れもたまりにくく、毎日のお手入れを簡単にします。



仮置きスペース
小物などを濡らさずに置けます。

ベースキャビネット




片引出しタイプ
額縁逃げなし

| | |
|------------|---------------|
| 間口 90cm | ボール高さ 80cm |
|------------|---------------|



※画像はイメージです。表示されている色は実物とは異なります。



引出しタイプ(スタンダードレール)

小分けができる引出しと、収納スペースの広い開き扉の組み合わせで、効率よく収納できます。



3面鏡(LED)

コンパクトでスマートなLED照明。ミラー裏にたっぷり収納スペース。アイテムが多い洗面台周辺をすっきり整理することができます。



よく使われるレバー中央位置で水を優先して吐水し、水と湯の境にクリック感を設けることで、湯水をきちんと使い分け、ムダなガスや電気の使用を防ぎます。

節湯C1対応・壁出し型シャワー水栓

壁出しシャワー水栓なので水や汚れがたまりにくく、おそうじカンタン。また水栓の位置が高いので、手洗いのとき自然な姿勢が保てます。



キレイがつづく洗面化粧台。

キッチンのアイデアや技術を活かした流レールボールやステンレスキャビネットを洗面化粧台に。“洗面化粧台のキレイが続き、使う人のキレイをつくる”をコンセプトに誕生した、「S[エス]」。美しさと輝きを保つ洗面化粧台の進化形です。

◆流レールボール

「流レール」という独自のアイデアで、キレイを保つ洗面ボールを実現しました。手洗いや洗顔など、普段の使い方で髪の毛や石けんの泡などを排水口に集めるので、お手入れが簡単です。



「流レール」と中央が高くなった形状で、ボールを汚れにくくします。

ボール周囲の「流レール」が髪の毛や泡を集めて排水口へ導きます。さらに中央を高くするという逆転の発想で「流レール」へ水の流れをつくります。お手入れをお手伝いします。



◆ステンレスキャビネット

いつまでも美しい輝きを放つ、ステンレスキャビネットを標準装備。お手入れもカンタン。



ステンレスキャビネット
 ステンレスは湿度や温度変化に強いので、湿気がこもりやすい洗面室に適した素材です。
 耐久性はもちろん、ニオイがつきにくく、洗剤などが付着してもお手入れがカンタンなので、キレイがつづきます。

引出し底板もステンレス底板を標準装備



※図は開きタイプ

※図はオールスライドタイプ

■扉カラー

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| ペアウッドホワイト (A) | ペールホワイト (W) | ペールロゼ (P) | オークナチュラル (N) |
| ウォールナットブラウン (B) | ペールブルー (E) | オークホワイト (H) | オークミディアム (D) |

■ミラーカラー

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| ステンレスミラーキャビネット | クリアシルバー (S) | パールブラック (K) | 樹脂ミラーキャビネット | (N) |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|

新しい幸せを、わかすこと。



SOPHINIA

洗面化粧台
ソフィニア

W900mm/引き出しタイプ



Color Coordinates ■ …お客さまご選定カラー

扉 [グループ2]



ライン取手

■スプレモホホワイト □スプレモトープ □ガラスベア □ガラスウォールナット □ガラスマホガニー

カウンター [人工大理石]

■ ストレートカウンター



シャープなデザインの中に
やさしい雰囲気をもつ
フラットデザイン。

オプション

アッパーキャビネット (ミラー上) W900mm
ベーシックなミラー上収納



※画像は W750 になります。

※画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。 ※カラー未定の場合は、参考カラーとして表示しております。仕様は、予告なく変更する場合がございます。

カウンター

2タイプのデザインから選べる、人工大理石カウンター

■カウンター間口：900mm

ストレートカウンター



直線的でシャープな印象。底面はフラットなので
花瓶を置いて安定して使えます。

STRAIGHT
COUNTER TYPE [ストレートカウンタータイプ]

素材：人工大理石
ボウル容量：10リットル
奥行：550mm

ラウンドカウンター



器をため込んだような、上品で繊細なデザイン。


ROUND
COUNTER TYPE [ラウンドカウンタータイプ]

素材：人工大理石
ボウル容量：7リットル
奥行：520mm/450mm

ミラーキャビネット

LED照明4面鏡

省エネ仕様のLED照明タイプ



4面鏡の使い勝手をそのままに、
省エネ性を高めました。
消費電力は60%オフ、照明寿命
は6倍に延びています。

- 本体照明 8W LED照明
- コンセント 間口750・900 2個 (右・内側)
- 歯ブラシBOX 間口750・900 ハンガータイプ
- スライドトレイ
- 曇り止めヒーター付き
- 化粧品用トレイ

●消費電力を減らします

消費電力の比較



●照明寿命は約40,000時間

蛍光灯とLEDの寿命比較



※写真は間口900mm仕様です。外観は4面鏡と同じです。

ベースキャビネット ■…お客さまご選定タイプ

引き出しタイプ

小物を分けて収納できる。便利な引き出し付



STRAIGHT

ROUND


※間口750mmの扉は片開きになります。

※間口750mmの扉は片開きになります。



可動棚付き引き出し収納

収納物にあわせて棚を上下に移動できます。



ストレートカウンターW900mm開き扉タイプ高さ800mmの場合

選べるカウンター高さ



水栓

シングルレバー水栓

シンプルでスタイリッシュな水栓



メタルホース
内蔵水栓

シャワー吐水・ストレート吐水切替機能はありません。

かんたんヘアキャッチャー

従来品より詰まりにくく、分解もかんたんにできる
新設計のヘアキャッチャー。



段違い形状により、排水の通路を確保。
詰まりにくいカタチです。

縦目のヘアキャッチャーで、絡まった髪の毛も
サッと取り除けます。

コンタクトレンズなどの
小さなものを流しても、
下の捕集部でキャッチ。



画像はイメージです
カタログにて確認の程お願いいたします

0.5坪(08×16)プラン
ウォシュレット一体形便器GG1
レストルームドレッサーセレクトシリーズ

便器 CES9413#NW1
手洗器 ULA1GLSDANN1SWEA

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---------|---------|--|--|--|
| 大便器 | ホワイト | パステルアイボリー | パステルピンク | ホワイトグレー | | | |
| 手洗器 | ホワイト | パステルアイボリー | パステルピンク | ホワイトグレー | | | |
| キャビネット | ミディアムフローチェリー | グレイス スーパーホワイト | | | | | |
| カウンター | ホワイト | ミルベージュ | ダルブラウン | | | | |

便器・便座機能

汚れをつきにくくする「プレミスト」

プレミストとセフィオンテクトの相乗効果で
汚れがつきにくく、落ちやすくなりました。



お掃除ラクラク便器

奥までぐるっとフチがない「フチなし便器」
少ない水でもしっかり洗浄「トルネード洗浄」



クリーン便座/クリーンノズル

便座とノズルに防汚効果の高い樹脂を採用。
汚れをはじくからひとふきでお手入れ完了!




「お掃除リフト」標準搭載

サイドのレバーでウォシュレット前方部が持ち
上がるので、すき間をラクにお掃除できます。



超節水+eco小で節約&エコ

環境にやさしく、しかも経済的。
従来品に比べ約71%の節水が可能に。



機能一覧

| | | | |
|----------|---------|----------------------|-------------|
| プレミスト | トルネード洗浄 | セルフクリーニング | オートパワー脱臭/脱臭 |
| クリーン便座 | クリーンノズル | クリーンケース | 抗菌 |
| セフィオンテクト | eco小ボタン | おまかせ節電 | タイマー節電 |
| やわらか洗浄 | おしり洗浄 | ビデ洗浄 | ムーブ洗浄 |
| 水勢調節 | 洗浄位置調節 | フチなし形状 | お掃除リフト |
| ノズルお掃除機能 | 便ふた着脱 | オート便器洗浄 [※] | リモコン便器洗浄 |
| 着座センサー | リモコン | 停電時安心設計 | 便座・便ふたソフト閉止 |
| 暖房便座 | | | |

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

手洗器

手洗器

スタイリッシュな角形コンパクトデザイン。



写真はイメージです





写真はイメージです

フチなし形状

フチがないので、汚れが隠れて見えない部分がありません。お手入れがラクにできます。



しっかり節水

環境にやさしく、しかも経済的。従来品に比べ約61%の節水が可能に。



しっかり洗浄 & 静かな洗浄音

トルネード洗浄で、少ない水でもしっかり洗浄。さらに静かな洗浄音も実現。



従来品(サイホン便器)は約71dB(A)* ※「25川の清流の音」程度
※当社基準に基づき、水圧0.2MPa(流動時)、便座・便ふたを全開した状態で便器本体先端より上方1m かつ前方0.5mの位置で排水から給水まで1サイクルのピーク値を測定。大曲エルボ、通気など洗浄音に影響を与えないよう配慮した排水管を接続しています。



写真はイメージです


ソフト閉止

便座と便ふたがゆっくり閉まる設計



抗菌

便座・便ふたに抗菌機能を採用



写真はイメージです

機能一覧

- 抗菌
- 便座・便ふたソフト閉止
- 暖房便座

組み合わせ便器 CFS367

CFS367B#NW1

「フチ」がないからお手入れ簡単。しっかり節水、しっかり洗浄。そのうえ静か。

暖房便座 ウォームレットS

TCF116#NW1

便座をお好みの温度に保ち、快適機能も搭載

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。掲載のカラーは、お見積の便器と便座セットでの品揃えとなります。



一連紙巻器

お好きなデザインがよりくつろげる空間を演出します。



紙巻器 YH51R#NW1

カラー #NW1
ホワイト

タオルリング

シンプルでコンパクトなタオルリングです。



タオルリング YT410



※イメージ写真です。

ハンドル...

空錠：A1型



●サテンシルバー色 (塗装)

表示錠：A1型



表側 裏側

●サテンシルバー色 (塗装)

引手...

空錠：C1型



●サテンシルバー色 (塗装)

表示錠：C1型



●サテンシルバー色 (塗装)

採光部...

半透明合わせガラス

WA型・WB型
WC型・MA型
MB型・MC型


半透明アクリル板

SA型・SB型
SC型・LA型
LB型・LC型
LD型・DC型

リビング...



洋室...



洗面・トイレ...

開き戸の特長

カバー蝶番



スタンダード仕様の開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差のない新形状です。

消音ラッチ・戸当たりクッション



ラッチ部には消音に配慮した加工を施し、ハンドル側の戸当たりには、クッション材を設けています。

引戸の特長

両側ソフトクローズ機構



開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。

Y戸車引戸



戻り防止機能付のY戸車が自然に開く現象を抑えます。

カラーバリエーション



●スモークオーク柄 ●ウォールナット柄 ●チェリー柄 ●オーク柄 ●メイプル柄 ●ホワイトオーク柄 ●ホワイトアッシュ柄 ●しっくいホワイト柄

木味感を生かしたデザインで上質な空間づくりを実現します。

SIMPLE SELECTION ソフトアートシリーズ シンプルセレクション

カラーセレクト
COLOR SELECT

選べる6色。
多彩な樹種パターンがあります。

それぞれの樹種がもつ独特の味わいを生かした、6色のカラーバリエーション。木の風合いを引き立てる豊富な色調が揃い暮らしのテイストに合わせて、お望み通りの空間デザインを実現することができます。

LB ライトブラウン色
華やかな色合いと光沢感のある表情。上質感あふれるたたまいとラグジュアリーな雰囲気がお部屋を上品に彩ります。

DK ダークブラウン色
クラシカルとモダンが鮮やかに調和した、深みのある表情。風格ある空間づくりを演出します。

LC ライトクリア色
暮らしの質が高まるような正統派の品格ある風合い。洗練されたやさしさを味わえます。

DE ディープブラウン色
格調高いシックな空間を演出。ホワイト系と相性が良く、暮らしがスタイリッシュに染まります。

WH ホホワイト色
明るくモダンな印象。アクセントカラーと組み合わせれば、華やかで多彩な表情を楽しめます。

PL ペール色
気品あるフェミニンなイメージ。自然の心地よさや木のぬくもりが空間を優しく包み込みます。

レバーハンドル

R型 シルバー
アール形状を施しながらもシャープに見せ、手に馴染むくぼみが特長です。
空錠 表示錠
※トイレ・洗面は標準設定

ドアストッパー

マグネットタイプ (ロック機構付) シルバー

デザインセレクト
DESIGN SELECT

選べる10タイプ。
多様なデザインをご用意しました。

それぞれが個性豊かな表情を描き出す、11タイプのデザインバリエーション。シンプルなデザインだからこそ、木の素材感や美しさが引き立ちます。生活感度や室内のイメージに合わせてお選びいただけます。

M-XG



半乳合わせガラス

M-XM / LM




M-XM(縦木目)
WH・PL・LB・NP・CP色


M-LM(横木目)
DE・LC・DK色

縦木目 横木目

M-XA



M-CW



ミスト熱処理ガラス

M-CH / CY



M-CH(縦木目)
WH・PL・LB・NP・CP色

M-CY(横木目)
DE・LC・DK色

縦木目 横木目

M-CK



2枚の厚ガラスを乳白色の接着フィルムで加熱圧着したガラス。乳半調に光を通す半透明のガラスです。



万一割れても破片が飛び散りにくい「合わせガラス」



片面にミスト柄模様をデザインした型板熱処理ガラス。カスミ柄に比べ、より幾何学的な粒状模様が特長です。



万一割れても安全性の高い「熱処理ガラス」

M-XJ



縦2方枠デザイン

M-XK / LK




M-XK(縦木目)
WH・PL・LB・NP・CP色

M-LK(横木目)
DE・LC・DK色

縦木目 横木目

M-XF / LF



M-XF(縦木目) 全色

M-LF(横木目) DE・LC・DK色

縦木目 横木目

M-CR / CE



M-CR(縦木目)
WH・PL・LB・NP・CP色

M-CE(横木目)
DE・LC・DK色

縦木目 横木目

落とし込み枠組デザイン

M-CB / CN




M-CB(縦木目)
WH・PL・LB・NP・CP色


M-CN(横木目)
DE・LC・DK色

縦木目 横木目


中帯落とし込み枠組デザイン




フラットパネルの凹凸の大胆な組み合わせがシンプルながら個性的なデザインで清楚なイメージを広げます。




立体的であり、シンプルなデザインが落ち着いた住空間を創造します。



木の素材感を豊かに見せるシンプルなデザイン。モダンな住空間を演出します。



落とし込み枠で表情をつけた、端正でシンプルなデザイン。木の素材感を引き立てます。



伝統的な中帯仕様。シンプルなデザインが落ち着いた住空間を創造します。

オプション
Option

ハイドア/天井ジャストドア

高い間口をとることにより、縦の広がりを演出し、より一層開放感のある部屋空間を演出します。



対応デザイン
【ハイドア】全デザイン対応
【天井ジャストドア】M-XJ・XM・LM・XF・LF

AICA MARLESS II Class.S INTERIOR SERIES

何年経っても色褪せない素敵なお部屋はマーレスIIから。

アイカ マーレスIIクラスS ご提案商品一覧

COLOR VARIATION

トレンドカラーを採用。自分のイメージにあったお部屋のトータルコーディネートが可能です。



※建具枠/全柄共通 J色

特殊強化コート層で、
美しさ長持ち。



表面に特殊強化コート層を施すことでJAS FWタイプ耐摩耗性試験700回を余裕でクリアする、高い耐久性を実現しました。うっかり物が当たっても傷つきにくく、拭き掃除を繰り返しても褪せません。

優れた耐汚染性で、
汚れはさっと一拭き。



子供の油性ペンの落書きや、ペットがもたらす汚れも、ゴシゴシすらずにきれいに落とせます。また、耐薬品性にも優れた性能を発揮し、シンナーやアルコールを用いても変色することなく、美しさを保ちます。

安心のバリアフリー
4等級対応。



年齢に関係なく家族みんなが安心して利用できるよう、床との段差を抑え、通りやすい開口幅を確保しました。

ドア H2047

LDK

居室

洗面

トイレ



クロセット

観音収納

玄関収納



※高さや幅、形状(玄関収納)は間取りによって変わります。

ハンドル


開き戸用




開き戸サニタリー用



引戸用



引戸サニタリー用



クロセット



CKH14S

玄関収納用




CKH12S

明り窓




その高い性能が、住まいの快適性をアップ。



十分な基本性能を確保した「エイピアJ」なら開口部のみならず、住まい全体の快適性がアップ。強い窓が、住まいの快適性と耐久性を向上させます。

- アルミ複層障子 ガラス溝幅 26mm
- 樹脂
- 樹脂複合枠(下枠二重断熱)
- 断熱樹脂

□カラーバリエーション



【断熱性と日射熱取得率】

【平成25年省エネルギー基準】
建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率※1

| 建具の仕様 | ガラスの仕様 | 日射熱取得率(ガラス0.6) | | 熱貫流率 Uw (㎡・K) |
|---------|---------------------|----------------|-------|------------------|
| | | 日射取得率 | 日射透過率 | |
| (一重)金属製 | Low-E 複層(A10以上) | 0.64 | 0.40 | 3.49 |
| | Low-E 複層(G8以上) | 0.64 | 0.40 | |
| | Low-E 複層(A5以上A10未満) | 0.64 | 0.40 | |
| | Low-E 複層(G4以上G7未満) | 0.64 | 0.40 | 4.07 |
| | 複層(A10以上) | 0.79 | | |
| | 複層(A4以上A10未満) | 0.79 | | |

※1: 国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成25年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」による。
※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

【省エネルギー】

複層ガラスのガラス溝幅は26mm。一般複層ガラスはもちろん、防犯合わせガラス使用時にも、12mm以上の中空層を確保でき(※)、単板ガラスの約2倍の断熱性能を発揮します。そのため、冷暖房エネルギーを大幅に削減することができ、家計の負担を軽減します。※ガラスの組合せによっては確保できないこともあります。

【試算条件】熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」(株)建築環境ソリューションズを用いて算出した年間冷暖房負荷を「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説 II 住宅」(一財)建築環境・省エネルギー機構)に基づきエネルギー消費量、冷暖房費に換算。

- 住宅モデル 2階建て/延床面積: 120.08㎡/開口率: 26.8%/平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説 II 住宅(標準住宅)のプラン
- 気象データ 「気象メダス気象データ」2000年標準年(一社)日本建築学会
- 計算地点 東京
- 空調設定 冷房: 27℃(設定時28℃)・60% 暖房: 20℃
- 空調運転方法 間接運転
- 住宅の仕様 開口部①: アルミサッシ(樹脂) 躯体: 昭和55年基準レベル相当 開口部②: エイピアJ(複層ガラス) 躯体: 平成25年基準レベル相当
- 遮断物 居室の8窓にレースカーテン、和室の窓に和障子を併用
- 電気料金単価 27円/kwh(税込)(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会 新電力料金自由化前)

※1【熱貫流率】仕様に応じた開口部の熱貫流率を使用 【日射熱取得率】ガラス種別及び付属部材に応じた日射熱取得率を使用
※2【熱貫流率】JIS A 2102より求めた熱貫流率を使用 【日射熱取得率】JIS R 3106より求めた日射熱取得率を使用



【耐風圧性能】※一部窓種・サイズを除きます。

■ S-3
風速約50m/sの風圧に耐えられる性能基準をクリア。3階建てなどの高所でも安心してご使用いただけます。



【気密性能】※一部窓種を除きます。

■ A-4
外気の流入を防止して高い気密性を発揮するエアタイト構造を採用しています。



【遮音性能】※一部窓種を除きます。

■ 住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級2
※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。
障子のエアタイトと上下風止め板により外気の流入を防ぎます。高い気密性により遮音性能にも優れています。



【水密性能】※一部窓種を除きます。

■ W-4
引違い窓には、雨水をホーロー内に落とさない独自の下枠構造を採用。勾配によりレール間に水が溜まりにくく、レールに浸入した水をすばやく枠の外へ排出します。また、枠内に排水しないため、内部にゴミが溜まりません。



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。




【防露性能】

樹脂複合枠(下枠二重断熱)を採用することで、アンクル部の不快な結露を抑え、内装材の腐食やクロスの汚れを防ぎます。

※注意 結露はサッシの性能だけでなく住まい方や自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合があります。

※窓の性能表示マーク(性能ピクト)は(一社)日本サッシ協会が窓の性能を普及促進する目的で定めた登録商標です。


36,700円分節約(49%節約)



Low-E複層ガラス(遮熱タイプ)


日射熱を遮って室内を涼しく保つ

日射遮蔽型
n値0.49以下



室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングし、太陽の熱線を約50%カット。冷房効果を高め、西日対策や紫外線による室内の色褪せ防止になります。

■熱の流入、流出を防ぎます




■遮熱性 真夏の強い太陽熱を外側で反射。

日射熱取得率比較



■UVカット 採光性を損なうことなく紫外線の透過を防ぎ、人や家具などに与えるダメージを大幅に軽減します。

紫外線カット率比較




■太陽光による窓枠の変色比較



Low-E複層ガラス(断熱タイプ)


日射熱を取り込んで外に逃がさない

日射遮蔽型
n値0.49以下



室内側ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって暖かい太陽光を取り込み、室内の暖房熱を逃がさない複層ガラスです。

■室内側に太陽光を取り込み、暖房熱を外へ逃がしません。




■サーモグラフィカメラによる窓辺の温度比較

単板ガラス(アルミサッシ)の部屋

Low-E複層ガラス(APW 330)の部屋

コールドドラフトとは



コールドドラフトが起こり、床が冷やされて温度コールドドラフトを抑え、床が暖かい温度を保て下がり室内全体の温度低下が見られます。っており室内全体も温かく保たれています。

■Low-E複層ガラス使用サッシと一般サッシの防露性能比較 (社内試験)(試験条件)室内温度:20℃/室外温度:0℃/相対湿度:50%

Low-E複層ガラス(断熱タイプ)+エピソード

単板ガラス+一般サッシ

ガラスにもサッシにも結露が発生し、水滴が流れています。

ガラスにもサッシにも結露はみられません

■ガラス別結露低減効果比較

| ガラス種別 | 結露発生外気温 |
|--------------------------|---------|
| Low-E複層ガラス (3ミリ+A12+3ミリ) | -22℃ |
| 複層ガラス (3ミリ+A12+3ミリ) | -5℃ |
| 単板ガラス | 8℃ |

【室内側条件】
温度:20℃/
湿度:60%
(当社最新結果による)

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

ガス温水床暖房 ヌック

床面からのふく射熱で部屋全体をムラなく暖房。不快な風もなくお肌も乾燥しにくく、体にやさしい暖かさです。



やはり床暖房は
温水式が
圧倒的に人気!

ガス温水床暖房の
満足度




グラフ:大阪ガス調べ (n=338)



快適 理想的な頭寒足熱で、 足元ポカポカ。

床面約27℃、お部屋全体は約20℃
前後の理想的な暖房で、長時間暖
房しても頭がポツツしたり、のぼせ
たりしません。



お客様の声

足元から部屋全体がぬくもります。
のぼせないから健康的な暖かさです。

以前は2つも暖房器具を使っていま
したが、今は日中「ヌック」だけを使
っています。足元から部屋全体が
暖まり体の芯からぬくもって、のぼせ
ないので快適です。(奥さま)
寝ころぶと背中がポカポカして気持
ちいいんですよ。(ご主人)




伊丹市 Mさま

健康 体を芯から温めます。

床面からのふく射熱で体の芯から温まります。

サーモグラフィーによる人体温度分布



高槻市 Bさま

お客様の声

冬場1日中使っても、床暖料金で
ガス代がおトクに。

1日中「ヌック」をつけていますが、床暖料金の適用
で一般のガス料金に比べるとおトクに使っています。
補助暖房の必要もないので光熱費も助かっています。

安心 不快な風がなく、 ホコリも巻き上げません。

風をおこさないふく射暖房
だから、肌に風があたる不快
感がないだけでなく、お部屋
のホコリも巻き上げません。

ぜん息のアレルギー源に
室内塵が占める割合



大阪市 Iさま

お客様の声


ホコリが舞い上がらないから、
子供たちにも安心して使えます。

うちの子供はホコリに反応するので、日頃からホコリ対策には気をつ
かっています。「ヌック」は風がないのでホコリが舞い上がりません。床の上
に座って子供が遊んでいても吸い込むことがなく健康的に過ごせるの
で気に入っています。

清潔 ハウスタストを抑え、 お掃除もラクにします。

フローリング仕上げならダニやカビの繁殖を抑え、日頃のお掃除も
ラクに行えます。カーペット仕上げの場合は、床暖房による加熱が
ダニの除去に効果的です。

カーペット中のダニ除去率



大阪ガス実測値

<床暖房加熱追い出し+電気掃除機>
床暖房で加熱し、ダニがカーペットから
はい出したところを掃除機で吸い取ります。

どこでもドアホン VL-SWD701KL

家じゅう「どこでもドアホン」

ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ
VL-SWD701KL(電源コード式)
 カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレス子機 各1台セット

+2台 接続可能

約7型液晶

約2.4型液晶

+5台 接続可能

広角カメラで広く確認

タッチパネルモニター



タッチパネルモニター(親機)なので操作が簡単です



壁掛け増設モニター(別売)接続可能

※1台接続可能
VL-V671K

電気錠連携

JEM-A接続

※2台接続可能

窓センサー・ドアセンサー接続

※最大20台接続可能

住宅用火災警報器連動

ワイヤレスアダプター機能

電話/ファクス連動※

※パナソニック製DECT準拠方式の電話機、ファクスと連動可能

センサー付カメラ接続で防犯力UP!


※最大4台接続可能 ※オプション

屋外カメラ

VL-CD265
(LEDライト付)



(別売品)
カメラカバー
VL-CDA31



屋内カメラ

VL-CD215



・駐車場周辺
・庭
・玄関
・勝手口周辺 等の確認

留守中も来訪者をSDカード(別売)に録画するので安心!

SDカードの録画件数 単位:件

| 容量 | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 48GB | 64GB |
|---------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| 録画対象 | | | | | | | |
| ドアホン | 約125 | 約255 | 約520 | 約1,040 | 約2,090 | 約3,000 | 約3,000 |
| センサーカメラ | 約135 | 約270 | 約550 | 約1,100 | 約2,200 | 約3,000 | 約3,000 |



ドアホン・カメラ

1件約**30秒**の動画

※SDカードがない場合、本体に8枚50件の録画が可能です。センサーカメラの録画にはSDカードが必要です。

スマートフォンで来訪者を確認できるので安心・便利!

お手持ちのスマートフォンで来客対応できる※1

おうちで

モニター親機と無線LANルーターをLANケーブルでつなぐことで、お手持ちのスマートフォン※1でも動画※2で来客対応できます。さらにインターネットに接続すると外出先でも来訪者の着信画像(静止画)をお手持ちのスマートフォンや携帯電話にメールで転送することができます。※3

来訪者をメールで確認できる※3

外出先で

LANケーブル(別売)

無線LANルーター(別売)

Internet

※1 ご家庭に無線LAN(WiFi)環境が必要です。またスマートフォンに専用アプリのインストールが必要です。
 ※2 1秒間に最大10コマの映像を表示します。
 ※3 インターネット環境が必要です。

Panasonic

ダイケン健やかおもて



畳:清流(19 胡桃色(くるみいろ)) 床材:日本の樹(杉)(すぎ) TVボード:MISEL 日本の樹(スギ) 飾り棚:集成材カウンター(コム材)(ティーブラウン) カウンタートップ:集成材カウンター(コム材)(ティーブラウン)



清流(01 銀白色(ぎんぱくしよく))




清流(12 栗色(くりいろ))

緻密でシンプルな美しい織り目が魅力です。

清流 せいりゅう [目積]

どちらも
おすすめです



細目に織り込んだ斬新なデザインが印象的。
従来の和室もモダンな印象に生まれ変わります。

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| | 〈01 銀白色(ぎんぱくしよく)〉 | |
| | 東日本用 | 西日本用 |
| | [五八](9帖入) | [五八](9帖入) |
| | YQ7261-11 | YQ1261-11 |
| | [本間](9帖入) | |
| | [本間](9帖入) | [本間](9帖入) |
| | YQ7261-12 | YQ1261-12 |
| | [幅広](9帖入) | [幅広](9帖入) |
| | YQ7261-13 | |
| | [幅広](9帖入) | [幅広](9帖入) |
| | YQ1261-13 | YQ1261-13 |
| | [幅広](9帖入) | [幅広](9帖入) |

カラー品

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | 〈10 乳白色(にゅうはくしよく)〉 | | | 〈12 栗色(くりいろ)〉 | | | 〈14 灰桜色(はいざくらいろ)〉 | |
| | 東日本用 | 西日本用 | | 東日本用 | 西日本用 | | 東日本用 | 西日本用 |
| | [幅広](9帖入) | [幅広](9帖入) | | [幅広](9帖入) | [幅広](9帖入) | | [幅広](9帖入) | [幅広](9帖入) |
| | YQ7261-103 | YQ1261-103 | | YQ7261-123 | YQ1261-123 | | YQ7261-143 | YQ1261-143 |
| | [幅広](1帖入) | | [幅広](1帖入) | | [幅広](1帖入) | | [幅広](1帖入) | |
| | YQ7251-103 | YQ1251-103 | YQ7251-123 | YQ1251-123 | YQ7251-143 | YQ1251-143 | YQ7251-143 | YQ1251-143 |
| | YQ7261-153 | | YQ1261-153 | | YQ7261-193 | | YQ1261-193 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ7251-153 | | YQ1251-153 | | YQ7251-193 | | YQ1251-193 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ7261-173 | | YQ1261-173 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ1261-173 | | YQ1251-173 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ7261-183 | | YQ1261-183 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ1261-183 | | YQ1251-183 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ7261-183 | | YQ1261-183 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ1261-183 | | YQ1251-183 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ7261-183 | | YQ1261-183 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ1261-183 | | YQ1251-183 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ7261-183 | | YQ1261-183 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ1261-183 | | YQ1251-183 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ7261-183 | | YQ1261-183 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ1261-183 | | YQ1251-183 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ7261-183 | | YQ1261-183 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ1261-183 | | YQ1251-183 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |
| | YQ7261-183 | | YQ1261-183 | | YQ7261-203 | | YQ1261-203 | |
| | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) | [幅広](1帖入) |

仕様

| 材質 | サイズ | 重量 |
|-------------------------|--|--|
| 機械すき和紙を 防汚加工し畳織したものを | 五八:有効巾890mm×18.3m巻…清流(01)のみ 本間:有効巾955mm×19.2m巻…清流(01)(02)のみ 幅広:有効巾1,050mm×20.1m巻(9帖入)・2.23m巻(1帖入) ※有効巾は小目の部分を含め耳毛を除いた側から側までの長さです。 | 五八:約18kg/巻(梱包重量約19kg/梱)(9帖入) 本間:約19kg/巻(梱包重量約20kg/梱)(9帖入) 幅広:約22kg/巻(梱包重量約23kg/梱)(9帖入) 約2.5kg/巻(梱包重量約3.5kg/梱)(1帖入)…カラー品のみ |

※へりなし加工の曲げ加工時、折り曲げ箇所は十分蒸らしてから加工ください。

畳はダニが心配? お手入れが面倒? それなら

機械すき和紙でできた「健やかおもて」がおすすめ。

ダニ・カビの発生は、イ草おもてに比べわずか。

お手入れ簡単、キレイが続く。

お子様の健康にも
配慮しました。

汚れや日焼けに負けず、
美しさをキープします。



こんな声にお応えしました。*

「あったらいいな」と思う畳


ダニの心配がない畳 54.8%

カビの心配がない畳 26.0%

アレルギーの心配がない畳 8.7%

カビ抵抗性試験

気温28℃・湿度97%の条件で28日間カビを培養



従来の「イ草おもて」

カビが生え、カビをエサとする
ダニが発生しやすくなります。

※写真は14日経過時点。

健やかおもて

機械すき和紙でできているため、
イ草おもてと比べカビの発生はわずか
です。

※写真は14日経過時点。

こんな声にお応えしました。*


「あったらいいな」と思う畳

変色しない畳 48.7%

掃除しやすい畳 36.9%

退変色比較試験

約2年間に相当する紫外線を照射



従来の「イ草おもて」

天然素材なので、
時間が経っても
茶色っぽくなって
しまいます。

健やかおもて

時間が経っても
青々とした
美しさを保ちます。

撥水性があるので
水分・汚れが
染み込みにくい。


※「畳に関するインターネットリサーチ」結果による。

調査実施日:2011年5月31日 調査件数:312件 調査実施(株)マクロミル

ダイケン
健やかおもては



「機械すき和紙」を



「こより」にして



「健やかおもて」に

引っ掻いても、傷つきにくい。

コーディネートも自由自在。

ペットの爪や、
玩具による傷もつきにくい。



豊富なカラーを楽しめて
フローリングとも相性抜群。




こんな声にお応えしました。*

畳を敬遠する理由



耐摩耗試験

#180研摩紙・250g×2荷重で100回回転後



従来の「イ草おもて」

表面が削れて
さざくれやすい。

健やかおもて

ほとんど傷つかず、
美しさを保ちます。

カラーも豊富な「健やかおもて」なら

洋室空間にもぴったりマッチ。

和室だけでなくリビングやダイニングの畳コーナーにも

コーディネートの幅が広がります。



豊富なカラーから選べるので、

和の空間からモダンな空間まで様々な表情を楽しめます。

KMEW 外壁材商品比較資料

当社標準

| 性能 | 商品 | セラミックコート | 親水セラ | 親水パワー | パワーコート | 親水コート |
|--------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 耐候性 | | セラミックコート(無機) 耐候性30年相当 | セラミックコート(無機) 耐候性30年相当 | アクリルシリコン(有機) 耐候性20年相当 | アクリルシリコン(有機) 耐候性20年相当 | アクリル(有機) 耐候性15年相当 |
| 親水性 | | 超親水 | 親水 | 親水 | 親水機能なし | 親水 |
| 汚れ分解力 | | 化学的に分解 | 分解機能なし | 分解機能なし | 分解機能なし | 分解機能なし |
| 大気浄化性 | | 環境に配慮 | 浄化機能なし | 浄化機能なし | 浄化機能なし | 浄化機能なし |
| 厚み | | 18,16,15mm | 18,16,15mm | 16mm | 16,15mm | 14mm |

「キレイが長持ちコーディング」なら、メンテナンスの軽減につながります。

■ライフサイクルコストの比較 (一般住宅の場合)

| 商品 | 新築時 | 7~10年経過 | 15~20年経過 | 費用計 |
|--|-------------------------|--|--|--------|
| セラミックコート品 (無機塗装品) セラミックコート + スーパーKMEWシール (超耐久・低汚染タイプ) | 新築時材料費 工事費 約255万円 | 点検・部分補修 約10万円 | 点検・部分補修 約10万円 | 約275万円 |
| パワーコート品 (アクリルシリコンクリヤー塗装品) 親水パワーコート + スーパーKMEWシール (超耐久・低汚染タイプ) | 新築時材料費 工事費 約240万円 | 点検・部分補修 約10万円 | 足場 約35万円 再塗装 約50万円 再シーリング 約25万円 | 約345万円 |
| 一般的な塗装品 MF(QF)塗装品 (有機クリヤー塗装品) 親水コート + KMEWシール (高耐久タイプ) | 新築時材料費 工事費 約205万円 | 点検・部分補修 約10万円 足場 約35万円 再塗装 約50万円 再シーリング 約25万円 | 点検・部分補修 約10万円 足場 約35万円 再塗装 約50万円 再シーリング 約25万円 | 約445万円 |

親水セラなら 約70万円もおトク!

親水セラなら 約170万円もおトク!

促進耐候性試験

※社内実験結果です。

●親水セラ(親水コート+セラミックコート)

親水セラは塗装の劣化がほとんどありません。




●有機エナメル塗装

表面を手で触ると粉が付着します。これは、塗装の劣化が進んでいるためです。(チョーキング現象)



その性能は、厳しい独自試験で実証済み。

セラミックコートの高い耐候性は、厳しい基準を設定した独自の促進耐候性試験によっても実証済み。セラミックコートは一般的な有機塗装に比べ、塗装の劣化はほとんど見受けられませんでした。



※当社評価にもとづく試験結果

ライフサイクルモデルケース

A&Aのご家庭の場合



Aさん 35歳:マイホーム新築
結婚10年目にして念願のご自宅を新築、二人のお子さんも元気に育つ。



Aさん 45歳:子供さん進学
お子さんが大学に進学、住宅ローンに加え学費やあらゆる出費がかさみます。



Aさん 55歳:子供さん独立
お子さんが独立してひと安心も、お嬢さんの結婚が決まり大出費。

30年目前後での外壁材補修や交換、塗り替えについては専門の業者等に住宅全体の躯体状況などを確認いただいた上で総合的に判断してください。

- 工事費用は積算資料ポケット版リフォーム編2014(一般財団法人 経済調査会出版)の単価およびモデル住宅(外壁面積149㎡の2階建て)を基準に算出した試算金額(税抜)です。
- 材料費用は弊社カタログ価格より算出(セラミックコート品はネオロック・親水セラ16、パワーコート品はネオロック6パワーコート、MF(QF)塗装品はエクセレージ・親水14(4,400円/枚と4,000円の価格帯商品での張り分け)で算出。光セラの場合、新築時材料費が親水セラより20万円アップ、親水パワーコートの場合、パワーコートより10万円アップします。)
- ご注意
- このライフサイクルコストは外壁材のシリーズ毎にどのようなメンテナンスが必要なのかをモデルケースで比較したものです。あくまでお客様がメンテナンス計画を立てる目安としてご活用ください。●実際のメンテナンス費用については住宅会社様又は工務店様にご相談ください。●メンテナンス費用、時期及び内容を保証するものではありません。


水から生まれた画期的な断熱材 アクアフォーム

現場での発泡施工で細かい部分の隙間を解消

通常はフロンガスを使用して発泡させることが多いウレタンフォーム。アクアフォームは水を使って現場で発泡させます。これにより柱と柱の間や、細かい部分にも隙間なく充填することができます。アクアフォームはイソシアネートと水を含むポリオールを混合することで発生する炭酸ガスを発泡材として利用するので、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロンガスを全く使用しない、地球にやさしいウレタンフォーム素材として開発されました。

水から生まれた環境にやさしい断熱材

アクアフォームは住宅の隅から隅まで家全体をすっぽり覆ってしまう現場吹き付け発泡による断熱工事です。無数の細かい連続気泡で構成された硬質ウレタンフォームはグラスウールの1.5倍以上の断熱効果を発揮します。また透湿性も低く断熱材内部に湿気を侵入させないため、躯体内の結露を防止し、建物の耐久性を高めます。



アクアフォームのポイント POINT 1

高い断熱性と気密性
複雑な構造の住宅も現場吹き付け発泡だから隙間なく施工できます。また自己接着能力によって躯体との間に隙間ができず、長期間に亘って優れた気密・断熱性を維持します。高い気密・断熱性をもつ住宅は省エネルギー効果が高く、建物の冷暖房に要する光熱費を削減します。

アクアフォームのポイント POINT 3



温環境のバリアフリー
家全体をすっぽり覆うアクアフォームはその高い気密・断熱性により室内温度差をなくし、冬のヒートショックによるトイレ、浴室、洗面所での心筋梗塞、脳梗塞を防止します。段差のないバリアフリーの住宅も室内温度差を解消しなければ、高齢者が安心して暮らせる本当のバリアフリーの住宅とはいえません。

アクアフォームのポイント POINT 5




換気システムの効率化
隙間から漏れる空気は漏気といいです。建物に隙間が多いと、風や湿気が外から建物の中に入ってきます。建物を効率的に換気するには、まず高い気密性をもった住宅を造る必要があります。高い気密性があるはじめて、効率的に、計画的に建物を換気することが可能なのです。24時間換気システムとの組み合わせで、アクアフォームは健康的な空気環境を造りだします。



アクアフォームのポイント POINT 2

静かな住空間・吸音性能
アクアフォームの細かい連続気泡構造は吸音性にも優れています。高い気密性により外部の騒音や内側からの生活音の漏れを防止するとともに、アクアフォームの細かい気泡構造が音をスポンジ状のフォーム内に拡散します。外からの騒音の侵入や、生活音の漏れを気にすることなく快適に暮らしていただけます。

アクアフォームのポイント POINT 4



構造躯体内の結露防止
グラスウールなどの繊維系断熱材は非常に湿気を通しやすく、また湿気を吸着しやすい断熱材です。隙間の多い家では冬には家の中の湿気が壁の中に侵入し、夏には外気の湿気や日射により高温になった構造材から放出される湿気が壁の中に侵入し、結露を引き起こします。アクアフォームはその高い気密性と低い吸湿性により住まいの大敵である躯体内の結露を防止し、構造材の劣化を防ぎ、建物の耐久性を高めます。また、壁の中でアレルギーの原因となるカビやダニが発生するのを防ぎ、長期間に亘って建物を健康な状態に維持します。

アクアフォームのポイント POINT 6



人・環境への配慮
アクアフォームは環境に悪影響を与えるフロンガスを一切使わず、水を発泡剤として使用する断熱材です。地球環境にやさしいだけでなく、人への影響も考慮し、アレルギーなどの原因とされる有害物質、ホルムアルデヒドも発生させません。また、暮らす人だけでなく施工する人にもやさしい素材です。



アクアフォームvs 繊維系断熱材(グラスウール等) 比較表

| | | アクアフォーム | 評価 | グラスウール(繊維系断熱材) | 評価 |
|------|------|---|----|---|----|
| | 熱伝導率 | 0.034w/m.k(区分D) | ○ | 0.036w/m.k(高性能24K GW、区分C)～0.050w/m.k(10K GW、区分A) | ○ |
| 断熱性 | 経年変化 | 気泡内がもともと空気である為、外部空気との置換が起きても断熱性の低下はほとんど起こらない。 | ◎ | 繊維内への湿気の進入により断熱性が著しく落ちる。 | △ |
| | | 木材等の痩せにも追従し易く(接着及びフォームの伸縮性による効果)、断熱欠損が生じ難く経年変化も小さ | | 防湿層の施工精度により、経年変化も大きく左右される。 | |
| | | 接着強度及びフォーム強度がある為、湿気が侵入しても垂れ下がりがなく、断熱性の低下は小さい。 | | 施工精度により、当該隙間より湿気の侵入から、断熱材が垂れ下がり断熱性が低下する。 | |
| 気密性 | 施工精度 | 自己接着性及び自己発泡力により吹付作業による気密性のバラツキが無い。 | ◎ | 施工精度により、気密性のバラツキが大きい。 | △ |
| | 施工性 | 吹付面には別途、気密施工は不要。 | ◎ | 別途、気密施工が必要。(気流止め、防湿シートの設置、コンセント周りの気密処置など) | △ |
| 防露性 | | 湿気が入りにくく、微量に含んだ湿気も乾いている方に逃がす調湿作用がある。耐力面材を使用しても多くの面材で防湿層を設けずに施工できる。 | ○ | 繊維そのものの透湿抵抗は小さく湿気が通過しやすい。その為、防湿層の施工精度に防露性は大きく左右される。ひどい場合、床下に結露水が流れる場合がある。ダニ・カビ発生、躯体を傷めるケースあり。 | △ |
| 吸音性 | | 連続気泡により高音域を吸音し、拡散する事により、より静かな空間になる。また、吹付面に隙間がないため外から入る音も抑制できる。 | ○ | 吸音効果は高いが隙間からは外部の音が侵入しやすい。接着効果、気密効果による相乗効果は小さい。 | ○ |
| 環境性 | | ホルムアルデヒド含有指定建材対象外。(初期値より検出限界以下。) フロン発泡剤を一切使用していない。(温暖化係数 なし) | ◎ | ホルムアルデヒド含有指定建材。(F☆☆☆☆は取得) | ○ |
| 耐火性 | | JIS A 9526 燃焼性試験 燃焼時間120秒以内で、かつ、燃焼長さが60mm以下。防火・準耐火認定取得(一覧表は別紙) | ○ | 燃えない。 | ◎ |
| 耐熱性 | | 使用温度 -70～100℃。高温になっても液化しない。火災の際、約300～400℃で個体の状態で燃焼し、二酸化炭素等を発生し、そのもの自体は炭化する。 | ○ | 使用温度 400℃以下(JIS A 9504) | ◎ |
| 総合評価 | | 断熱性能を発揮するために、断熱層としっかりした気密層が必要。アクアフォームはその2つの施工を同時に出来る。 | ◎ | コストが安価であり一般的に普及も、施工精度に大きく左右される。 | △ |

